2017東京都企業秋季大会

準決勝

2017/8/28　大田スタジアム

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	計
東京ガス	0	6	1	0	0	1	1						9
鷺宮製作所	0	0	0	0	0	0	0						0

東京ガス

			打	安	点	振	球
3		地引	4	1	1	1	1
6		石川	4	3	2	0	0
7		山口	4	0	0	0	1
7		臼田	0	0	0	0	0
9		笹川	4	2	4	0	1
D		黒田	3	0	0	1	0
H		我如古	1	0	0	0	0
5		村田	4	0	0	0	0
8		坂井	4	3	1	0	0
2		山内	3	0	1	0	0
4		小林	3	0	0	1	0
		計	34	9	9	3	3

鷺宮製作所

			打	安	点	振	球
		計	0	0	0	0	0

東京ガス		鷺宮製作所
○臼井	投　手	●長田、中川
山内	捕　手	長澤、内

笹川２、坂井	本塁打
坂井	三塁打
	二塁打

投手成績

	回	打者	安	振	球	点	責
臼井	7	24	4	5	1	0	0

投手成績

	回	打者	安	振	球	点	責

【特記事項】

大会規定により７回コールドゲーム

２回表、相手のミスからチャンスを広げ、地引、石川の連続タイムリーヒットで３点先制し、さらに笹川の３点本塁打でこの回６得点。
３回表、坂井の本塁打で１点追加。
６回表、坂井の３塁打でチャンスを作り、山内の犠牲フライで１点追加し、８－０。
７回表、笹川がこの試合２本目となる本塁打を放ち、９－０。
投げては臼井が７回被安打４無失点に抑え、大会規定により７回コールド勝利とした。